

# 松くい虫予防の空中散布実施!!

## 散布区域図



## 空中散布日程

	北部地区	南部地区
第一回目	6月3日・4日	6月5日
第二回目	6月24日・25日	6月26日

## ふるさとの松の緑を守るために

昭和五十四年から始まった松くい虫予防の空中散布も今年度で十九年目を迎えます。

松は、木材資源として大切なばかりでなく、水を貯えたり、災害を防ぐ働きをし、また美しい風景を形成するなど私達の暮らしに大きく貢献しています。この大切な松を松くい虫から守るには、防除薬剤の空中散布が効果的な方法です。

しかし、ぼう大な費用も必要とするため散布区域の枠が限られ、今年度は別図に示す区域、四五三ヘクタールにつき空中散布を実施しますので、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

### 『空中散布の時期と区域』

薬剤散布はセンチウの運び屋であるマツノマダラカミキリが成虫となって松から飛び出す時期を見計って前後二回散布します。一回目は北部地区六月三、四日、南部地区六月五日、二回目は北部地区六月二十四、二十五日、南部地区六月二十六日の予定で実施します。

散布は午前五時から十時頃までの比較的風のない時間帯に行

います。今年は北部地区三五〇ヘクタール、南部地区一〇三ヘクタールそれぞれにスミパイン乳剤を散布します。

なお、気象状況により予定日を変更する場合があります。散布は無線放送や広報車でお知らせしますのでご協力をお願いします。

### 『空中散布時のお願い』

次のことを守り、危害のないようにお願いします。

- ① 薬剤散布中は、散布区域内に立ち入らないこと。
- ② 散布区域内やその周辺には、自動車や駐車をしないこと。やむを得ず駐車する場合には、シート等の覆いをすること。
- ③ 散布区域及びその周辺の民家では洗濯物を取り入れ窓を閉め、また井戸には覆いをする
- ④ 庭の池には、できるだけ覆いをする。万が一、薬剤がかかった場合には水を入れ替えること。
- ⑤ 道路等で通行中の車を止めることがあります。何卒ご協力くださいますようお願いいたします。