


昭和49年度の決算状況

貸借対照表 (昭50.3.31現在) (単位千円)

借 方		貸 方	
資 産	420,968	負 債	16,285
固定資産	401,641	流動負債	16,285
有形固定資産	494,032	資 本	339,687
全上減価償却引当金	△95,347	自己資本金	41,125
無形固定資産	2,908	借入資本金	298,562
投 資	48	剰 余 金	64,996
流動資産	19,327	資本剰余金	83,216
		利益剰余金	△18,220
		未処理欠損金	△ 5,321
		当年度純損失	△12,899
合 計	420,968	合 計	420,968

水道事業の

業務状況公表



昭和50年度上半期(4~9月)における水道事業の業務状況について、公表いたします。

経営面をみますに、4月以降料金改正により経営成績は好転に向っておりますが、財政状態におきましては、今もなお前年度以前の累積欠損金の影響を受け、健全状態とまでにはいたっておりません。更にあわせて深刻な水源開発問題をかかえている本市水道事業でありますので、今後とも一層のご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

9月末現在における業務状況は、別表のとおりです。

なお、今期の主要工事は次のとおりです
 市道中山池田線配水管布設工事 933千円
 市道湯本谷川線配水管布設工事 400千円
 湯本簡易水道浄水場拡張工事 25,000千円
 西井出かんがい揚水工事 1,452千円

損益計算書 (昭49.4.1~昭50.3.31) (単位千円)

借 方		貸 方	
上水道事業費	91,953	上水道事業収益	73,359
湯本簡易水道事業費	10,177	湯本簡易水道事業収益	16,553
俵山簡易水道事業費	5,089	俵山簡易水道事業収益	4,408
		当年度純損失	12,899
合 計	107,219	合 計	107,219

欠損金処理計算書 (単位千円)

当年度未処理欠損金	18,220
欠損金処理額	0
翌年度繰越欠損金	18,220

予算執行状況

収益的収入及び支出 (単位千円)

区 分	収 入		支 出		差引純損益	
上水道事業	(98,949)	48,650	(97,424)	38,722	(1,525)	9,928
湯本簡易水道事業	(27,546)	13,331	(12,510)	4,579	(15,036)	8,752
俵山簡易水道事業	(6,832)	3,213	(4,966)	1,823	(1,866)	1,390
予 備 費			(100)		(△100)	
合 計	(133,327)	65,194	(115,000)	45,124	(18,327)	20,070

(注)1.()内は予算額
 2.上半期分減価償却費は含んでいません。

資本的収入及び支出 (単位千円)

区 分	収 入		支 出		執 行 率
水道事業	(1,500)	847	(24,513)	8,134	33.2
合 計	(1,500)	847	(24,513)	8,134	


(注)1.()内は予算額

財政状況

貸借対照表 (昭50.9.30現在) (単位千円)

借 方		貸 方	
資 産	462,413	負 債	20,303
固定資産	429,145	流動負債	20,303
有形固定資産	519,548	資 本 金	353,031
全上減価償却引当金	△94,604	自己資本金	41,125
無形固定資産	4,153	借入資本金	311,906
投 資	48	剰 余 金	89,079
流動資産	33,268	資本剰余金	87,229
		利益剰余金	1,850
		未処理欠損金	△18,220
		当年度純利益	20,070
合 計	462,413	合 計	462,413

(注)1.上半期分減価償却費は含んでいません。



~水道課からのお知らせ~

年末、年始の休み期間中(12月28日から1月4日まで)における水道の修繕業務取扱は、次のとおりです。

☑水道の休、開栓、事故などの連絡先

深川、仙崎地区

市役所窓口 電話②-2111

下郷水源地 電話②-2145

通地区 通支所 電話⑧-0211

俵山地区 俵山(三好宅)電話俵山6142

☑修繕のときは次の指定店へ

三洋商事(正明市1区) ②-0342

中国電気工事(正明市2区) ②-2131

植中電気工事(駅前区) ②-2138

小田水道工事店(湊2区) ②-1024

坂村工機(株)(中山区) ②-3086

(株)ユタカ(正明市4区) ②-2514

森永水道工事店(板持4区) ②-1871

天満金物店(幸町) ⑥-0024